Q-Spécials

1er Trimestre 2019

Weidmuller Ltd.
10 Spy Court
Markham, ON L3R 5H6

POSTES CANADA POST
Port payé Postage paid
Courrier personnalisé Personalized Mail
5473608

Weidmuller Canada Ligne Info : 1-800-268-4080
Weidmuller Canada Facsimile : 1-905-475-2798
support@weidmuller.ca Enregistré ISO 9001:2008
Pour une copie électronique de ce Q-Spécial :
http://www.weidmuller.ca/q-specials_ca

ISO 9001:2008
10011561 QM08

NO SOUMISSION #Q1-2019

Il faudra inscrire ce numéro sur le bon de commande pour obtenir les prix spéciaux.

Prix en vigueur du valable du 1er Janvier au 31 Mars 2019

Weidmüller

Connecteur RJ45 Gigabit

Prix Spécial de 18.50 $

De notre gamme de produits STEADYTEC®, notre connecteur RJ45 Gigabit nécessite aucun outillage spécial

- Système de Cat. 6A 10Gbit Classe EA
- Applications industrielles fiables et de longue durée grâce à l'utilisation de zinc moulé sous pression
- Convient pour les fils solides 22-24 AWG
- Compatible avec PoE et PoE+ et PROFINET
- Température de fonctionnement de -40°C à 70°C
- cULus selon UL1863 et CSA C22.2 N° 182.4 / 233

No de Cat.	Description	Prix Régulier	Prix Spécial
1963600000	IE-PS-RJ45-FH-BK	29.30 $/ch.	18.50 $/ch.

Coupleurs Ethernet et USB Montables Sur Rail

Prix Spécial à partir de 21.00 $

- 8946920000 : coupleur RJ45, 8 fils, CAT 6a pour montage sur TS35, droite
- 8946960000 : coupleur USB type AF à type AF pour montage sur TS35, droite
- 1438180000 : coupleur USB type AF à type BF (imprimante) pour montage sur TS35, droite

No de Cat.	Description	Prix Régulier	Prix Spécial
8946920000	IE-TO-RJ45-C	41.00 $/ch.	25.00 $/ch.
8946960000	IE-TO-USB	31.90 $/ch.	25.00 $/ch.
1438180000	IE-TO-USB-AB	26.20 $/ch.	21.00 $/ch.

Q-Spécials

Coupe Câbles

Prix Spécial à partir de 19.00 $

L'AM 12 est un décapant de câble économique pour câbles de données et autres câbles en cuivre souple d'un diamètre allant jusqu'à 4 mm² (~ AWG12)

- Décapage de l'isolant extérieur des câbles de données UTP et STP et autres câbles ronds avec ⌀ env. 0,5 ... 12,5 mm
- Ne pas endommager le blindage ou le conducteur en raison de la lame de décapage réglable

AM 25 et AM 35 sont parfaits pour décaper la gaine extérieure du câble

- AM 25 : ⌀ 6 ... 25 mm ; AM 35 : ⌀ 25 ... 36 mm
- La lame pivotante et la pince de retenue métallique, vos coupes rondes, longitudinales ou spirales fonctionnent à chaque fois.

L'AM 16 a une profondeur de coupe améliorée, même le traitement de différentes épaisseurs d'isolant avec des gaines de câble à paroi mince n'est pas un problème. La lecture pratique contribue au réglage fin de la profondeur de la lame.

No de Cat.	Description	Prix Régulier	Prix Spécial
9030060000	AM 12 CABLE CUTTER & STRIPPER	26.40 $/ch.	19.00 $/ch.
9001540000	AM 25 STRIP TOOL,ROUND CABLE	65.00 $/ch.	42.00 $/ch.
9001080000	AM35 Cable Stripper	79.10 $/ch.	47.00 $/ch.
9204190000	AM 16 sheathing stripper	98.40 $/ch.	52.00 $/ch.

Distributeurs SAI M12 Version à Capot

Prix Spécial à partir de 57.00 $

Distributeurs SAI M12 à 8 ports avec capot pour terminaisons des câbles "homerun" par l'utilisateur offerts en différentes versions.

- Versions à collets de métal sur les ports M12 - reconnues CSA et UL
- Versions économiques à collets de plastique sur les ports M12 - reconnues cULus
- 4 ou 5 pôles - un ou deux signaux par port
- Versions PNP standards ou versions spéciales NPN pour les signaux sourcés ou en commun
- La plupart des versions avec DEL d'indication d'alimentation ainsi que DEL individuelles pour les signaux
- Version spéciale sans DEL de signaux pour une utilisation avec des boucles analogiques

No de Cat.	Description	Prix Régulier	Prix Spécial
1701250000	SAI-8-M 5P M12	122.60 $/ch.	75.00 $/ch.
1781060000	SAI-8-M 5P M12 NPN	122.60 $/ch.	90.00 $/ch.
1740190000	SAI-8-M 5P M12 OL NO SIG LED	122.60 $/ch.	90.00 $/ch.
1892080000	SAI-8-M 5P M12 ECO	84.80 $/ch.	57.00 $/ch.
1892080005	SAI-8-M 5P M12 NPN ECO	114.50 $/ch.	75.00 $/ch.



TERMSERIES Relais avec Contacts de 16A

Prix Spécial à partir de 15.00 $

TERMSERIES module de relais, des modules complets constitués d'un relais et une base avec bobines AC / DC / UC, disponible en différentes versions :

- Avec vis et connexion tension-clamp
- Le contact AgNi, ou avec des contacts plaqués or dur (option)
- 1 et 2 COs (contacts de forme C)
- En option, avec entrées multiples de tension : 24 ... 230 V UC
- Avec divers circuits de protection à l'entrée (diode de roue libre, élément RC)
- Levier d'éjection illuminé

No de Cat.	Description	Prix Régulier	Prix Spécial
1479680000	TRS 24VDC 1CO 16A	19.40 $/ch.	15.00 $/ch.
1479730000	TRS 120VUC 1CO 16A	24.00 $/ch.	18.00 $/ch.
1479770000	TRS 24-230VUC 1CO 16A	35.50 $/ch.	28.00 $/ch.

SEMI F47

Alimentations connectPower PROmax

Prix Spécial de 80.00 $

Puissance pour vos plus grandes exigences !

- Sur-puissance (Power Boost) : 300% pour 2ms, 150% pour 4sec et 120% en permanence (pendant 1min au dessus de 45°C)
- Plage de température de fonctionnement de -25°C à +70°C (démarrage à froid à -40°C, un déclassement commence à 60°C)
- Montage horizontal côte-à-côte sur rail sans espace
- Large plage d'entrée de 85 à 277 V CA sans interrupteur de sélection
- Spécifications supérieures :
  - jusqu'à 92% d'efficacité
  - mieux que 20ms de temps de maintien
  - faible courant d'appel
  - opération en série et en parallèle possible
  - pied de métal de série pour une meilleure résistance aux vibrations jusqu'à 2,3 g
- Homologations internationales : TÜV, cURus, cULus, RCM, EAC, SEMI F47, CCC, GL (EMC1), Classe 1 Division 2 pour environnements dangereux

No de Cat.	Description	Prix Régulier	Prix Spécial
1478100000	PRO MAX 72W 24V 3A	127.00 $/ch.	80.00 $/ch.
1478110000	PRO MAX 120W 24V 5A	165.00 $/ch.	100.00 $/ch.
1478120000	PRO MAX 180W 24V 7,5A	249.00 $/ch.	156.00 $/ch.
1478130000	PRO MAX 240W 24V 10A	280.00 $/ch.	200.00 $/ch.
1478140000	PRO MAX 480W 24V 20A	439.90 $/ch.	350.00 $/ch.

AIDEZ-NOUS À CONSERVER !!!

Préféreriez-vous une version électronique ?
Prière de nous envoyer un courriel à :
marketing@weidmuller.ca

CONDITIONS : Prix en vigueur du valable du 1er Janvier au 31 Mars 2019 sans exception. Weidmuller doit recevoir les commandes avant cette date. Les commandes doivent être envoyées à un distributeur Weidmuller autorisé au Canada. Les commandes doivent citer le No de soumission Q1-2019. Tous les prix (réguliers et spéciaux) sont des prix suggérés.

Guidé le long du bon chemin

Distribution simple de l'énergie le long des lignes de convoyage chez DHL Express

Le système de bus d'énergie FieldPower® et les câbles pré-assemblés de Weidmuller permettent un effort de câblage minimal lors de la mise en place d'un centre de traitement des colis à la pointe de la technologie.

Afin de faire face à la croissance soutenue du secteur des colis, DHL Express en Suisse a commandé la mise en place d'un centre de tri innovant dans l'un des halls environnants. Le niveau élevé d'automatisation du nouveau système signifie que les colis sont traités rapidement et de manière fiable. Ils sont acheminés par cinq convoyeurs d'arrivée à grande vitesse vers une trieuse à tapis croisés - qui constitue la pièce maîtresse de l'usine et affiche un débit de pointe de 9,000 colis à l'heure. Son évolutivité et le logiciel intelligent garantissent que les performances de l'installation augmentent à mesure que le volume de colis augmente.

La livraison comprend également environ 1,200 mètres de technologie de transport. Trois appareils à rayons X ont été intégrés à l'installation pour le filtrage des colis dans le cadre des opérations de sécurité à l'aéroport. Des goulottes à spirale, des goulottes de stockage et des goulottes ULD (Unit Load Device) sont utilisées pour garantir que les livraisons sont expédiées et transportées avec précaution.

Automatisation résolue de manière rentable

Les convoyeurs de transport du système de tri sont équipés d'un total de 270 entraînements incluant des boîtiers moteurs 24V. Afin de minimiser les efforts de câblage, plusieurs variateurs sont alimentés via un seul câble bifurcé. FieldPower® est utilisé pour distribuer le courant le long de la section de transport.

Comment ça marche

«Un seul câble est requis pour connecter plusieurs lecteurs. Le câble non coupé est partiellement dénudé et la partie isolée est insérée dans le système de contact du boîtier FieldPower® », explique Arno Priller, responsable des comptes clés mondiaux chez Weidmuller. «Les codes d'attribution éliminent les erreurs d'attribution grâce au codage couleur.» Les différents fils du câble d'alimentation sont mis en contact via la technologie IDC (Insulation Displacement Connection), un contact breveté coupe-et-pince avec ressort externe. L'élément de contact est déplacé de 90 degrés à l'aide d'un tournevis. Une unité de contact avec insertion peut être utilisée pour connecter des câbles entrants ou sortants de 0,5 à 10 millimètres.

Simplicité

Surtout, la simplicité de la technologie est impressionnante. Les lignes de branchement et les fonctions intégrées dans la couverture, qui peuvent être étendues en fonction de l'application, sont faciles à attacher. Les câbles non coupés ne peuvent pas être inversés et ils garantissent le comportement d'impédance constant requis en cas de court-circuit pour le déclenchement du dispositif de protection. Comparé au «câblage d'entrée et de sortie», dans lequel les dispositifs de commande de moteur sont déconnectés pour mesurer le comportement d'impédance et doivent ensuite être reconnectés, le comportement d'impédance est simple à vérifier avec FieldPower® grâce à la fonction de plug-in.

Installation express chez DHL Express

Afin d'accélérer encore la mise en œuvre du projet chez le prestataire de services logistiques et de services logistiques, des câbles capteurs-actionneurs pré-assemblés avec connecteurs enfichables de Weidmuller ont également été utilisés. Celles-ci permettent un contrôle précis des unités de commande de moteur et doivent simplement être branchées sur site. Le pré-assemblage permet des temps de mise en service nettement plus courts et évite les erreurs d'installation.

FieldPower® : système modulaire pour l'automatisation d'installations

Solutions de boîtiers souples
- Modules combinables de différentes tailles
- Sélection de couvercles noirs et transparents
- Couvercle de refroidissement pour l'électronique de puissance
- Modification individuelle avec éléments de commande et de signalisation

Gamme complète de services
- Support technique
- Assemblage de rail de terminal individuel
- Solutions de câblage pré-assemblées
- Assemblage complet des modules fonctionnels

Câblage économique
- Connexion directe de lignes électriques non coupées
- Solutions pour la distribution d'énergie avec et sans connecteurs enfichables
- Système d'étanchéité innovant pour l'utilisation de câbles préassemblés

Installation rapide de fonctions individuelles
- Installation sans outil des rails de terminal assemblés et non assemblés
- Composants IP20 utilisés dans n'importe quelle combinaison
- Intégration de cartes électroniques possibles
- Installation d'électronique de puissance spécifique au client

Weidmuller. Let's connect.

Chez Weidmuller, notre nom est synonyme de puissance, de compétence et de fiabilité dans la construction de machines, l'industrie de process, la fabrication de dispositifs, le secteur de l'énergie et ingénierie industrielle depuis plus de 160 ans. Dans plus de 80 pays, nous accompagnons nos clients et nos partenaires en leur fournissant des solutions et des services innovants, en tant que partenaire sur lequel vous pouvez compter.

En se concentrant sur Industry 4.0 (IIoT), les données de numérisation et d'automatisation sont l'or du 21ème siècle - son importance et la demande de composants et de solutions qui enregistrent, évaluer et établir des connexions dans ces données ne cessera de s'améliorer au cours des prochaines années. Weidmuller développe simultanément de nombreux composants capables de communiquer temps. La société investit dans des mesures visant à renforcer notre cœur de métier et élargit son portefeuille de produits pour la construction de panneaux et la connectivité de périphériques.

Automation & IIOT et la numérisation sont d'autres domaines d'intervention fondamentaux pour Weidmuller. L'ouvert, boîte à outils d'automatisation indépendante de la plate-forme permet flexibilité maximale et intégration facile.

Réseaux de communication sécurisés pour l'usine et le nuage avec la fonctionnalité IoT permettent aux données échange avec les plus hautes normes de sécurité.

Les borniers Klippon® Connect sont conçu pour réduire la planification et le développement fois pour les armoires de commande. Avec le Weidmuller Outil logiciel de configuration, borniers et autres les composants de rail de terminal Weidmuller peuvent être sélectionnés, configurés et commandés selon les besoins. Le synergique la mise en œuvre des deux offres s'étend au-delà de kits modulaires traditionnels et résultats complets solutions d'application pour les applications récurrentes de panneaux.

Numérisation. Connecter l'automatisation et les technologies de numérisation ouvre de nouvelles possibilités d'optimiser la production. Databased modèles d'affaires tels que spécifiques à l'application solutions analytiques pour la détection des anomalies et maintenance prédictive offrent un avantage décisif dans l'objectif d'une transformation numérique.



Les systèmes de migration et les adaptateurs de panneau avant d'automate de Weidmuller simplifient les modifications apportées à la structure de l'automate ou du système de contrôle-commande. En outre, les utilisateurs des systèmes Rockwell PLC5, de Honeywell IPC620 et d'autres grandes plates-formes peuvent désormais gagner du temps et de l'argent en effectuant la migration nécessaire vers des systèmes plus modernes.

We design our products to be much more than functional. At Weidmuller, our goal is to offer solutions that can help you save cabinet space, lower installation time, provide touch safe connections and eliminate down time.

Le nouveau FieldPower® de Weidmuller fournit des solutions économiques pour les tâches d'automatisation décentralisées. Ce système modulaire est conçu pour adapter les fonctions d'armoire de commande bien établies telles que l'alimentation, la commutation, la protection et la surveillance à une utilisation sur le terrain. Avec la gamme de produits FieldPower®, les planificateurs de systèmes peuvent mettre en œuvre des concepts de système et d'automatisation décentralisés, à la fois économiques et d'avenir. Le module polyvalent facilite la transformation d'IP20 en IP65.

Portefeuilles sans fil et réseau élargi avec des caractéristiques uniques de l'industrie comme un modem 2,4 GHz pour I / O plus passerelle et modem de point d'accès dans une! De plus le modem sous licence la famille s'étend au 320-960 MHz gammes avec technologie E / S et modem MESHing de combiner facilement tous les aspects de l'acquisition de données pour applications municipales et automatisées à grande échelle.

www.weidmuller.ca

Weidmüller